

№ фигуры	Позиция на фигуре	№ детали	Наименование	Коли- чество
36		69-2300010-Б	<b>Группа 23. ПЕРЕДНИЙ ВЕДУЩИЙ МОСТ</b> Подгруппа 2300. <b>Передний ведущий мост в сборе</b> Мост передний ведущий с тормозами и ступицами в сборе	1
		69-2300014	Мост передний ведущий без тормозов и ступиц в сборе	1
		69-2300015	Мост передний ведущий без поворотных кулаков в сборе	1
38	5	298430-П	Сапун в сборе	1
		69-2301010	Подгруппа 2301. <b>Картер и кожухи полуосей</b> Картер переднего ведущего моста с кожухом полуоси в сборе	1
38	28	69-2402041	Подшипник ведущей шестерни переднего ведущего моста передний	1
38	22	A-24457	Пробка маслосливного и маслосливного отверстий переднего ведущего моста	2
		69-2301013-Б	Крышка картера переднего ведущего моста с кожухом полуоси в сборе	1
38	8	69-2401040	Прокладка крышки картера переднего ведущего моста	1
38	19	290773-П8	Болт 1М10х1х32 крепления крышки картера переднего ведущего моста	6
38	7	201496-П8	Болт 1М10х1,5х22 крепления крышки и картера переднего ведущего моста - короткий	2
38	6	250513-П8	Гайка 1М10х1 болта 290773-П8	6
		252136-П2	Шайба пружинная диаметром 10,5 мм болтов крепления крышки и картера переднего ведущего моста	8
38	3	ВК-69-2402020-Б2	Подгруппа 2302. <b>Главная передача переднего моста</b> Ведущая и ведомая шестерни главной передачи переднего моста (комплект после притирки); передаточное отношение 5,125:1	1
			Подшипник задний ведущей шестерни переднего моста	1
38	9	M-4615	Подшипник задний ведущей шестерни переднего моста	1
38	20	20-2402029	Кольцо распорное подшипника ведущей шестерни переднего моста	1
38	21	20-2402031	Прокладка регулировочная толщиной 0,1 мм подшипника ведущей шестерни	*
38	21	20-2402032	Прокладка регулировочная толщиной 0,15 мм подшипника ведущей шестерни	*
38	21	20-2402033	Прокладка регулировочная толщиной 0,25 мм подшипника ведущей шестерни	*
38	17	69-2402035	Прокладка крышки подшипника ведущей шестерни переднего моста (толщиной 0,3 мм)	1
38	17	69-2402036	Прокладка крышки подшипника ведущей шестерни переднего моста (толщиной 0,5 мм)	1
38	17	69-2302037	Кольцо маслоотражательное сальника ведущей шестерни переднего моста	1
38	12	20-2402051-Г	Крышка подшипника ведущей шестерни переднего моста	1
38	11	20-1701210	Сальник ведущей шестерни переднего моста с пружиной в сборе	1
38	16	201496-П8	Болт 1М10х1,5х22 крепления крышки подшипника ведущей шестерни переднего моста	6
		252156-П2	Шайба пружинная диаметром 10,5 мм	6

\* Количество по потребности

№ фигуры	Позиция на фигуре	№ детали	Наименование	Коли- чество
-------------	-------------------------	----------	--------------	-----------------

Фиг. 36.				
38	13	69-2402100	Фланец крепления карданного вала к ведущей шестерне переднего моста в сборе	1
38	14	20-2402064-Б	Шайба ведущей шестерни главной передачи переднего моста - наружная	1
38	15	292917-П	Специальная гайка 1М20х1,5 крепления фланца карданного вала к ведущей шестерне	1
		258054-П	Шплинт 4х30 к гайке 292917-П	1
38	27	69-2402046	Кольцо регулировочное толщиной 1,48 мм ведущей шестерни переднего моста	*
38	27	69-2402047	Кольцо регулировочное толщиной 1,53 мм ведущей шестерни переднего моста	*
38	27	69-2402048	Кольцо регулировочное толщиной 1,58 мм ведущей шестерни переднего моста	*
38	27	69-2402049	Кольцо регулировочное толщиной 1,63 мм шестерни переднего моста	*
38	27	69-2402084	Кольцо регулировочное толщиной 1,68 мм ведущей шестерни переднего моста	*
38	27	69-2402085	Кольцо регулировочное толщиной 1,73 мм ведущей шестерни переднего моста	*
Подгруппа 2303. Дифференциал переднего ведущего моста				
		69-2403011	Дифференциал переднего ведущего моста в сборе	1
38	2	69-2403018-Б1	Коробка сателлитов дифференциала переднего ведущего моста	1
38	36	290767-П	Болт 1М10х1х25 крепления ведомой шестерни к коробке сателлитов	10
38	1	250976-П	Гайка 1М10х1 болта крепления ведомой шестерни к коробке сателлитов	10
		258039-П	Шплинт 2,7х20 гайки 250976-П	10
38	34	12-2403050	Шестерня полуоси переднего ведущего моста	2

\* На мост ставятся два одинаковых кольца в зависимости от требуемого размера.

№ фигуры	Позиция на фигуре	№ детали	Наименование	Коли- чество
38	35	69-2403030	Шайба опорная шестерни полуоси	2
38	33	12-2403060	Ось сателлитов дифференциала переднего ведущего моста	1
38	30	295043-П	Стопор оси сателлитов дифференциала переднего ведущего моста	1
		252155-П2	Шайба пружинная диаметром 8,5 мм стопора оси сателлитов переднего ведущего моста	1
38	26	12-2403036	Подшипник дифференциала переднего ведущего моста в сборе	2
38	29	12-2403090	Прокладка регулировочная толщиной 0,1 мм подшипников дифференциала переднего ведущего моста	*
38	29	12-2403091	Прокладка регулировочная толщиной 0,15 мм подшипников дифференциала переднего ведущего моста	*
38	29	12-2403092	Прокладка регулировочная толщиной 0,25 мм подшипников дифференциала переднего ведущего моста	*
38	29	12-2403093	Прокладка регулировочная толщиной 0,5 мм подшипников дифференциала переднего ведущего моста	*
38	32	12-2403055	Сателлит дифференциала переднего ведущего моста	2
38	31	69-2403058	Шайба опорная сателлита дифференциала переднего ведущего моста	2
Подгруппа 2304. Поворотные кулаки				
		69-2304006	Кулак поворотный с тормозами правый в сборе	1
		69-2304007	Кулак поворотный с тормозами левый в сборе	1
36	79	69-2304040	Корпус поворотного кулака	2
36	73	353052-S8**	Пробка маслосливного отверстия	2
36	64	69-2304012	Опора шаровая поворотного кулака в сборе	2
36	65	69-2304020	Корпус втулки шкворня поворотного кулака в сборе	4
36	66	69-2304024A	Шайба упорная шарнира поворотного кулака	2
36	63	264035-П8	Прессмасленка шаровой опоры	2
36	72	69-2304019	Шкворень поворотного кулака	4
36	83	294990-П	Штифт стопорный шкворня поворотного кулака	4
36	71	69-2304028	Прокладка регулировочная толщиной 0,10 мм шкворня поворотного кулака под рычаг рулевой трапеции	*
36	71	69-2304029	Прокладка регулировочная толщиной 0,15 мм шкворня поворотного кулака под рычаг рулевой трапеции	*
36	71	69-2304036	Прокладка регулировочная толщиной 0,4 мм шкворня поворотного кулака под рычаг рулевой трапеции	*
36	70	69-2304104	Рычаг рулевой трапеции правый	1
		69-2304105	Рычаг рулевой трапеции левый	1
36	68	A-3587	Сухарь шпильки рычага рулевой трапеции	8
36	74	69-2304112	Шпилька рычага рулевой трапеции	8
		250513-П8	Гайка 1M10x1 шпильки рычага рулевой трапеции	8
		252156-П2	Шайба пружинная диаметром 10 мм гайки шпильки рычага рулевой трапеции	8
36	69	264040-П8	Прессмасленка рычага рулевой трапеции	2

\* Количество по потребности.

\*\* С 1956 г. не устанавливается.

№ фигуры	Позиция на фигуре	№ детали	Наименование	Коли- чество
36	80	69-2304032	Прокладка регулировочная толщиной 0,1 мм шкворня поворотного кулака под накладку	*
36	80	69-2304033	Прокладка регулировочная толщиной 0,15 мм шкворня поворотного кулака под накладку	*
36	80	69-2304034	Прокладка регулировочная толщиной 0,4 мм шкворня поворотного кулака под накладку	*
36	81	61-121257-B	Накладка шкворня поворотного кулака	2
36	63	264035-П8	Прессмасленка накладки шкворня поворотного кулака	2
36	82	201540-П8	Болт М12х1,75х30 накладки шкворня поворотного кулака	4
		252137-П2	Шайба пружинная диаметром 12 мм болта накладки шкворня поворотного кулака	4
36	67	69-2304060	Шарнир поворотного кулака переднего ведущего моста правый в сборе	1
		69-2304061	Шарнир поворотного кулака переднего ведущего моста левый в сборе	1
36	84	69-2304084	Прокладка поворотного кулака	2
36	85	69-2304080	Цапфа поворотного кулака в сборе	2
36	86	69-2304083	Втулка цапфы поворотного кулака	2
36	87	69-2401025	Кольцо сальника ступицы колеса	2
36	66	69-2304024-A	Шайба упорная шарнира поворотного кулака	2
36	35	290776-П4	Болт М10х1,5х28 крепления цапфы поворотного кулака к корпусу поворотного кулака	12
		252136-П2	Шайба пружинная диаметром 10 мм болта 290776-П4	12
36	47	61-121168	Шайба стопорная гаек подшипников ступицы переднего колеса	2
36	48	69-2401052	Гайка и контргайка подшипников ступицы переднего колеса	4
36	49	69-2401055	Шайба замочная гаек подшипника ступицы переднего колеса	2
36	51	69-2304090	Фланец ведущий ступицы переднего колеса в сборе	2
36	50	69-2403048	Прокладка ведущего фланца ступицы переднего колеса	2
36	52	201458-П8	Болт М8х1,25х25 для демонтажа ведущего фланца	4
		250610-П8	Гайка М8х1,25 болта 201458-П8	4
36	27	216259-П8	Шпилька 1М10х1х28 крепления ведущего фланца к ступице переднего колеса	12
		250513-П8	Гайка 1М10х1 шпильки 216259-П8	12
		252156-П2	Шайба диаметром 10 мм гайки 250513-П8	12
36	62	69-2304057	Прокладка сальника поворотного кулака	2
36	61	69-2304051	Обойма сальника поворотного кулака внутренняя	2
36	60	69-2304052	Кольцо уплотнительное внутреннее сальника поворотного кулака	2
36	59	69-2304053	Пружина сальника поворотного кулака	2
36	58	69-2304054	Кольцо-перегородка сальника поворотного кулака	2
36	57	69-2304055	Кольцо уплотнительное наружное сальника поворотного кулака	2
36	56	69-2304056	Обойма наружная сальника поворотного кулака	2
36	75	201416-П8	Болт М6х1х12 крепления сальника поворотного кулака	16
		252134-П2	Шайба пружинная диаметром 6 мм болта сальника поворотного кулака	16

\* По потребности.

№ фигуры	Позиция на фигуре	№ детали	Наименование	Коли- чество
36	55	201474-П8	Болт 1М8х1х16 крепления сальника поворотного кулака	2
		252135-П2	Шайба пружинная диаметром 8 мм болта сальника поворотного кулака	2
36	54	201480-П8	Болт 1М8х1х30 упорный ограничителя поворотного кулака	2
		250511-П8	Контргайка 1М8х1 упорного болта ограничителя поворотного кулака	2
36	77	69-2304058	Упор-ограничитель поворота кулака	2
36	53	61-121238	Прокладка шаровой опоры поворотного кулака	2
36	78	290784-П4	Болт 1М10х1х30 крепления шаровой опоры к кожуху полуоси	10
		252136-П2	Шайба пружинная диаметром 10 мм болта крепления шаровой опоры к кожуху полуоси	10
		257888-П	Шплинт 1,6х350 (проволока) болтов крепления шаровой опоры к кожуху полуоси	2
		36	76	69-2401034
		АА-4688	Корпус сальника кулака шарнира	2
		69-2401036	Манжета уплотнительная сальника кулака шарнира	2
		АА-4689	Шайба стопорная сальника кулака шарнира	2
		АА-4694	Кольцо распорное сальника кулака шарнира	2
		67-121083	Пружина сальника кулака шарнира	2
Подгруппа 3003. Поперечные рулевые тяги				
37	16	69-3003054	Поперечная рулевая тяга	1
	15	69-3003013	Продольная рулевая тяга	1
	1	20-3003057-Б	Наконечник поперечной и продольной рулевых тяг правый в сборе	2
	18	69-3003057	Наконечник поперечной и продольной рулевых тяг левый в сборе	2
	7	20-3003061-Б	Наконечник поперечной и продольной рулевых тяг правый с сухарем в сборе	2
	19	69-3003061	Наконечник поперечной и продольной рулевых тяг левый с сухарем в сборе	4
	20	20-3003066	Сухарь пальца наконечника рулевых тяг	4
	6	20-3003032	Палец с шаровой головкой наконечника рулевых тяг	4
	5	20-3003068	Пята опорная пальца с шаровой головкой наконечника рулевых тяг	4
	4	20-3003069	Пружина опорной пяты наконечника рулевых тяг	4
	3	296982-П	Заглушка наконечника рулевых тяг	4
37	2	20-3003071	Кольцо стопорное заглушки наконечника рулевых тяг	4
	8	20-3003077	Шайба сферического уплотнения наконечника рулевых тяг - нижняя	4
	9	20-3003076	Шайба сферического уплотнения наконечника рулевых тяг - верхняя	4
	10	20-3003074	Кольцо защитное сферического уплотнения наконечника рулевых тяг	4
	11	20-3003072	Колпачок пружинный сферического уплотнения наконечника рулевых тяг	4
	17	264072-П8	Прессмасленка наконечника рулевых тяг	4
	12	250972-П8	Гайка 1М14х1,5 пальца с шаровой головкой наконечника рулевых тяг	4
		258040-П	Шплинт 3х25 гайки 250972-П8	4
	14	20-3003078	Хомут стяжной тяг рулевого управления	4
	13	205424-П8	Болт М8х1х35 стяжной хомута тяг рулевого управления	4

№ фигуры	Позиция на фигуре	№ детали	Наименование	Коли- чество
		250975-П8	Гайка М8х1 болта 205424-П8	4
		258025-П	Шплинт 2,5х20 гайки 250975-П8	4

Фиг. 37.